

NBP-150

Pametan i postojan sustav POS

Maloprodaja i uslužne djelatnosti zahtijevaju sustave POS

visokih performansi koji nude prilagodljive mogućnosti

instalacije prikladne za različita područja primjene.

Modularni i prijenosni dizajn omogućava prilagodbu

visokokvalitetnih sustava POS ovisno o vašim potrebama.

Jedan ili dva zaslona, zaslon VFD i tako dalje.

Nudimo vam sve što poželite.



MicroPOS



Metavno kućište, aluminijsko, otporno na toplinu i interferencije.



Jednostavna zamjena zaslona za kupce ili ugradnja drugog zaslona bez alata.



Jednostavna instalacija čitača kartica i čipa iButton.




Jednostavna zamjena čvrstog diska veličine 2,5" bez otvaranja kućišta.



Lagano kućište, štedi prostor.



Poklopac na stražnjem dijelu skriva kabele od pogleda.



Visoka razina zaštite od vlage i prašine (IP54).

Omogućite više od jednog mjesta za očitavanje otiska prsta ili uređaja za očitavanje kartice (jednostavna upotreba za ljevake).

Jednostavna zamjena uređaja za očitavanje kartice.

Jednostavna zamjena čvrstog diska (klasični ili SSD).

Maloprodaja



Svako maloprodajno mjesto mora ponuditi neposredno vrhunsko iskustvo kako bi osvojilo vjernost kupaca.

Iskoristite priliku i osvojite kupce pomoću sustava MicroPOS.

Najnoviji sustavi POS odlikuju se vrhunskim mogućnostima konfiguracije, modularnosti i snage.

“All-in-one” računalo sa zaslonom osjetljivim na dodir značajno podiže nivo restorana pa možemo reći kako se poistovjećuje s predodžbom o njemu.



Specifikacija

Zakreće se za 180°

2 zaslona VFD ili zaslon LCD za kupce

Uređaj za očitavanje kartica i radiofrekvencijsko očitavanje (RDIF) ili chip IButton

2 priključka USB



Procesor	
Intel J1900	Intel® Celeron® J1900, Quad Core, 2M Cache, 2.0Ghz
Intel i3	Intel® Core® i3-3217U , Dual Core, 3M Cache, 1.8Ghz
Intel i5	Intel® Core® i5-3337U , Dual Core, 3M Cache, 1.8Ghz
OS	
Operacijski sustav	POSReady 7, Windows 10 IoT Enterprise
Pohrana	
Memorija	DDR3 4GB (do 8GB)
Disk	Čvrsti disk 2,5 inča SATA 500G ili 64G/128G SSD
Prvi zaslon	
LCD	15" TFT LED
Rezolucija	1024 x 768
Zaslon za kupce	VFD 220 zaslon za kupce/LCD 2 retka x 20 znakova Zaslon LED – prikaz znakova: jedan redak
Zaslon osjetljiv na dodir	15" Bezel-Free True-Flat Protective Capacitive
Drugi zaslon	LCD, 12.1 ili 15 inča
Sučelje	
Intel J1900	VGA (1), RS232 (2), RJ45 (1), USB (6), RJ11 (1)
Intel i3 / i5	VGA (1), HDMI (1) RS232 (2), RJ45 (1), USB (6)
Audio	1*mikrofonski ulaz, 1*linijski izlaz
Napajanje	
Ulaz, istosmjerno	Ulaz izmjenično 100-240V/50-60Hz, izlaz istosmjerno 12V/5A
Okruženje	
Temperatura	Radna: 0-40° Za skladištenje: 20°-60°
Dimenzije (ŠxDxV)	220 x 190 x 350 mm
Veličina	
Težina	7 kg
Mogućnosti	
Uređaj za očitavanje kartica	ISO 1, 2, 3, Tracks
iButton	Dallas Key RS232 I/F
Čitač otiska prsta	
Pouzdanost	
Certifikati	CE, RoHS

*Specifikacija je podložna izmjenama bez najave



MOBILNI PRINTER



POS PRINTER



PRINTER ZA NALJEPNICE



RUČNI SMART TERMINAL

CENTRALNI SERVIS:

Microline d.o.o.
www.microline.hr
micropos@microline.hr

PRODAJNI PREDSTAVNIK:

MicroPOS

